

 <small>CIDADE ILUMINADA. CIDADE INTELIGENTE.</small>	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº 21-1-
	PNEUS	001
Pneu Radial LT 265 75 R16		



DESCRIÇÃO: Pneu Radial LT (Ligth Truck) 265 75 R16 HT (Highway Terrain) de 10 lonas.	
CÓDIGO:	COR: Indiferente
NORMAS: ABNT/CB-045, NBR NM-251	
FINALIDADE: Pneus para veículos Ford F-350.	
<p>GARANTIA: Os materiais deverão possuir garantia de no mínimo 5 (cinco) anos contra a qualquer tipo de defeito. Quando o fornecedor for acionado terá que coletar os materiais defeituosos no endereço a ser informado pela Londrina Iluminação. Todos o custo de coleta e reposição dos materiais com defeito deverá ser de responsabilidade da contratada.</p>	

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA				
<p>Pneu Radial LT (light truck) 265/75 R16 de 10 lonas para terreno asfaltado HT (Highway Terrain). O pneu deve atender o Índice de velocidade de no mínimo R (170 km/hr). Índice de carga de no mínimo 123 (1550 kg). Resistencia de Rolamento no mínimo nível "E". Aderência em pista molhada no mínimo "E". Nível de ruído de no máximo 71dB. Deve possuir certificação do Conpet e Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro).</p>				
ETAPA	COLABORADOR	DATA	REVISÃO	APROVAÇÃO
Elaboração	Elias Pacheco de Andrade	01/04/2022	Rev_1.2	<i>Elias R. Andrade</i>
Revisão	Marcos Antonio Bottine	01/04/2022		<i>Marcos A. Bottine</i>
Aprovação	Helder R. C. de Oliveira	01/04/2022		<i>Helder R. C. de Oliveira</i>



 <small>Cidade Iluminada. Cidade Inteligente.</small>	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº 21-1-
	PNEUS	002
Pneu Radial LT 195 75 R16		


DESCRIÇÃO: Pneu Radial LT (Ligth Truck) 195 75 R16 HT (Highway Terrain) de 8 lonas.	
CÓDIGO:	COR: Indiferente
NORMAS: ABNT/CB-045, NBR NM-251	
FINALIDADE: Pneus para veículos Iveco Daily 55C17.	
GARANTIA: Os materiais deverão possuir garantia de no mínimo 5 (cinco) anos contra a qualquer tipo de defeito. Quando o fornecedor for acionado terá que coletar os materiais defeituosos no endereço a ser informado pela Londrina Iluminação. Todos o custo de coleta e reposição dos materiais com defeito deverá ser de responsabilidade da contratada.	

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA				
<p>Pneu Radial LT (light truck) 195/75 R16 de 8 lonas para terreno pavimentado HT (Highway Terrain). O pneu deve atender o Índice de velocidade de no mínimo R (170 km/hr). Índice de carga de no mínimo 107 (975kg). Resistencia de Rolamento no mínimo nível "E". Aderência em pista molhada no mínimo "E". Nível de ruído de no máximo 72dB. Deve possuir certificação do Conpet e Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro).</p>				
ETAPA	COLABORADOR	DATA	REVISÃO	APROVAÇÃO
Elaboração	Elias Pacheco de Andrade	01/04/2022	Rev_1.2	
Revisão	Marcos Antonio Bottine	01/04/2022		
Aprovação	Helder R. C. de Oliveira	01/04/2022		



	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº 21-1-003
	PNEUS	
Pneu Radial 175 65 R14		

DESCRIÇÃO: Pneu Radial 175 65 R14	
CÓDIGO:	COR: Indiferente
NORMAS: ABNT/CB-045, NBR NM-250	
FINALIDADE: Pneus para veículos Toyota Etios.	
<p>GARANTIA: Os materiais deverão possuir garantia de no mínimo 5 (cinco) anos contra a qualquer tipo de defeito. Quando o fornecedor for acionado terá que coletar os materiais defeituosos no endereço a ser informado pela Londrina Iluminação. Todos o custo de coleta e reposição dos materiais com defeito deverá ser de responsabilidade da contratada.</p>	

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA				
<p>Pneu Radial 175 65 R14 de 8 lonas para terreno pavimentado HT (Highway Terrain). O pneu deve atender o Índice de velocidade de no mínimo H (210 km/h), Índice de carga de no mínimo 82 (745 kg). Resistência de Rolamento no mínimo nível "E". Aderência em pista molhada no mínimo "E". Nível de ruído de no máximo 75dB. Deve possuir certificação do Conpet e Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro).</p>				
ETAPA	COLABORADOR	DATA	REVISÃO	APROVAÇÃO
Elaboração	Elias Pacheco de Andrade	01/04/2022	Rev_1.2	
Revisão	Marcos Antonio Bottine	01/04/2022		
Aprovação	Helder R. C. de Oliveira	01/04/2022		